Ruby star

Vass3R06s386-390

0Mtp1001

Collection Vassal-Montpellier

British How

NI Ruby star 3R63386-390 01 V4 uluutuulugtaplautuulustuul



dantaahaataskaataalaataal

Formulaire de description 2/8 (floraison)

Bourgeonnement

Code clone

Année: 1998 Code cépage:

Nom cépage: Ruby Mar

Observateur : Lawrence

Emplacement: 3 R6 A 386 - 330

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte/7. oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1) en liseré 2 - partout 3. oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 / faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9. oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 + moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 77 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Jeunes feuilles oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4. oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 17 faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1/ faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible / faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Vassal: Jeunes feuilles du haut (3 premières) Profil: étalées (1) en gouttière 2 - autre 3. Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201 Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 vertes 212 - autre 213 (Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera Jeunes feuilles du bas (3 suivantes) Profil: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Densité poils dressés face inf.: nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf.: nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 2822- moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283/- faible 217 - moyenne 218 -Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1/- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année: 1988 .	Observateur: laurabe
Année: 1988. Code cépage: Mar Code clone: Nom cépage: Ruby svar	Emplacement: 3 R6 1 386 . 330
Rameau herbacé	
oiv 006 port : érigé 1 demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9.	
oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.	
oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1 présence 9. oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 présence 9. oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 9. oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 9.	
oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 7 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 7 moyenne 2 - forte ou très forte 3.	
oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1) subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.	
Inflorescence	
oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.	
oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.	
oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 2,2 à trois 3 - plus de trois 4.	
oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.	
Vassal:	
Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2	
Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.	
Couleur des vrilles : verte 260 - jaune 261 - rouge 262 et 263	

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1918

Code cépage : Nom cépage : Ruby star

Code clone

Emplacement: 3 R6 A386-390

Observateur : Lacon de

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3)- moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3) - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2)- cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3)- vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3) - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1)- présente 9.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible T - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible ①- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible (1) faible 3

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible/1/- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1) - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 12 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7

- très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1/- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176/

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

1998 Année:

Code clone

Code cépage : Nom cépage: Ruby skar Observateur : TL

Emplacement : 3 R6 \$386 - 330

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique (3)- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune (1) - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes D- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence (D - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence ? - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm)

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm)(3)- moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible I - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3

Siopen 2